



RingerHutオリジナル

IHロータリー炒め機

＜多目的IH炒め機＞

**厨房作業がラクラク♪
調理時間短縮 & 経営効率UP**



オペレーションの
簡素化！

様々な
メニューに対応！

厨房省人化に貢
献！



リンガーハット開発株式会社

ココが選ばれているワケ！

1

オペレーションの簡素化

- つきっきりの作業が軽減します
- 熱効率の高いIHが熱源なので鍋の立上りが早く短時間で調理が可能になります

2

料理の品質向上

- 出力と時間を各種設定することで、経験や勘に頼っていた調理のマニュアル化が可能です
- 安定した仕上がりが実現します

3

厨房の省人化に貢献

- 誰でも簡単に操作が可能です
- 調理技術が不要となり、人件費の削減に貢献します

4

様々なメニューに対応

- メニューに合わせて、出力と調理時間を任意に設定できます
- チャーハンをはじめ、野菜炒め、焼きそばなどアイデア次第でメニューの幅が広がります

5

厨房環境を改善

- 直火を使用せずIHを使用したシステムのため、クリーン&クールな厨房に貢献します
- 重い鍋等の調理器具を取り扱う必要がないため、働く人の身体的負担が軽減します

IHロータリー炒め機 MIGR-SP



■ お客様を待たせず
スピーディーに料理を提供

■ 炒め作業時の重労働による
負担を大幅に軽減

■ 初心者でもOK！
カンタン操作で省力化を実現

■ 高いクリーンネス性 & すっきりとした外観

ドラムが取り外せるので
お手入れもカンタン。
コード類もないすっきりとし
た外観。
いつまでも清潔に保つことが
できます。



■ カンタン設定

2つのスイッチにそれぞれ調理時
間が登録ができます。食材の種
類や量に応じて登録しておけば、
パートやアルバイトさんでも簡
単に調理が行え、厨房の省人化
につながります。



【調理時間】 1秒～9分59秒
【火力】 1%～100%

■ 備品・洗剤

グリコール	厨房コンククリーナー	厨房コンククリーナー用 専用希釈ボトル	厨房コンククリーナー用 専用スプレーガン
			
ドラムの焼き付き汚 れ洗浄用	機器本体の清掃		

■ 仕様

IHロータリー炒め機

MIGR-230SP



MIGR-300SP



モデル	外形寸法 (mm)			ドラム外形 (mm)		定格電圧 (50/60Hz)	消費電力 (KW)	漏電ブレーカー 電気容量	電源コード	重量	付属品 攪拌棒
	開口(W)	奥行(D)	高さ(D)	ドラム径	深さ						
MIGR-230SP	350	615	537	φ230	250	3φ200V	3.0KW	3極:20A	2m、接地3P-20A 引掛けプラグ付き	49kg	1本
MIGR-300SP	420	615	622	φ300	290	3φ200V	5.0KW	3極:30A	2m、接地3P-20A 引掛けプラグ付き	52kg	1本

調理設計からオペレーション確立までお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。

● 製造



HACCP&新調理法の厨房システムメーカー
ニチワ電機株式会社
<http://www.nichiwadenki.co.jp/>
全国共通フリーコール ニチワ コール
0120-218506 東京本社 ☎(03)5645-8751(代)
兵庫本社 ☎(079)568-0581(代)

● 開発・販売



リンガーハット開発株式会社
TEL:042-401-8061(代)

飲食店で必要な厨房機器・家具・
洗剤・消耗品をお探しなら...

リンガーハット開発オンラインショップ

検索

● URL <http://www.rhd-shopping.jp/>



※リンガーハット開発株式会社は、株式会社リンガーハット100%出資のグループ会社でリンガーハット・漬かつを中心にメンテナンスから保険まで総合的にサポートしています。

※カタログ仕様は品質向上のため予告なしに変更することがあります。
このカタログの記載内容は2018年5月現在のものです。